

ALAMEDA COUNTY BEHAVIORAL HEALTH CARE SERVICES

Hoja de información de fármacos: agentes estabilizadores del ánimo / mood stabilizers

- litio carbamazepina (Tegretol)
 divalproex/ácido valproico (Depakote)

Los fármacos estabilizadores del ánimo se utilizan para el tratamiento de la psicosis maniaco-depresiva, para estabilizar el estado de ánimo y disminuir síntomas de hiperactividad, pensamientos galopantes, habla acelerada, agitación e insomnio. También se utilizan en el tratamiento de ciertas clases de depresión recurrente y mejoran la eficacia de otros medicamentos.

Comunes	Menos comunes	Raros
somnolencia	salpullido	afecciones hepáticas
dolor de cabeza	caída del cabello	hinchazón de la cara o las piernas
dolores estomacales	variación en el peso corporal	latidos cardíacos anormales
náuseas	mareos, vértigo	afecciones del páncreas
temblores	desorientación	anemia
inestabilidad	visión doble o borrosa	hinchazón de las manos y los pies
aumento en la orina	cambios de la tiroides	menoscabo renal
		aumento exagerado de la sed/aumento en la orina

Estos medicamentos pueden medirse en la sangre para verificar que su nivel sea el adecuado. Inicialmente, se hacen frecuentes exámenes de sangre mientras se va ajustando la dosis.

Usted debe tomar estos medicamentos exactamente como se los hayan recetado, sin omitir dosis ni tomar dosis adicionales (el hacerlo, podría alterar el nivel de los mismos en la sangre). Su médico le ayudará a controlar el nivel sanguíneo de los medicamentos.

Dado que estos medicamentos pueden ocasionar defectos congénitos, es muy importante que le notifique a su médico en caso de quedar embarazada o de estar contemplando tener un bebé.