

# ALAMEDA COUNTY BEHAVIORAL HEALTH CARE SERVICES

## BẢN CHỈ DẪN VỀ THUỐC: CLOZAPINE (CLOZARIL)

Clozapine là thuốc trị bệnh điên loạn. Thuốc này được dùng để điều trị các chứng hay lẫn, nghe thấy tiếng nói, sự xáo động, và sợ hãi gây ra bởi chứng tâm thần phân liệt, các bệnh về lưỡng cực, buồn chán, và các bệnh khác. Thêm vào đó, thuốc clozapine giúp cho bệnh nhân duy trì được khả năng suy nghĩ của mình.

Thuốc clozapine có những phản ứng khác biệt so với những loại thuốc chống điên loạn khác. Thuốc được dùng cho các bệnh nhân không hợp với những loại thuốc an thần khác, hoặc đã bị những phản ứng thuốc trầm trọng. Một số bệnh nhân sẽ hợp với thuốc clozapine nhiều hơn so với các loại thuốc chống điên loạn khác.

Thông Thường	Ít có	Hiếm Hoi
buồn ngủ	buồn nôn	bắp thịt bị cứng/co giật
chóng mặt/ mất thăng bằng	sốt nóng	lượng bạch huyết cầu giảm
tim đập nhanh	ngồi không yên	
ra nước miếng nhiều	run rẩy	
mờ mắt	lên ký	
	động kinh	

Vào khoảng 1-2% bệnh nhân dùng thuốc clozaril sẽ bị giảm lượng bạch huyết cầu trong máu (agranulocytosis), và có thể đưa đến việc nhiễm độc trầm trọng hoặc làm nguy hiểm đến tính mạng. Vì phản ứng thuốc này có thể xảy ra, bạn cần phải được thử máu hàng tuần để theo dõi số lượng bạch huyết cầu trong máu. Lượng thuốc hàng tuần có thể được mua ở bất cứ nhà thuốc tây nào nhưng bạn phải đi thử máu trước và nhà thuốc tây phải nhận được kết quả là lượng bạch huyết cầu trong máu của bạn ở vào mức bình thường.

Các loại thuốc này phải được uống đều mỗi ngày và sẽ có hiệu quả từ từ. Phải mất khoảng vài tuần hay vài tháng mới có hiệu quả hoàn toàn.